



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в г. Уваровском, Мучкапском, Ржаксинском и Инжавинском районах
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 102 - СЗ/2023 года.

17 ноября 2023 года.

г. Уварово, переулок Больничный, дом 8
(место выдачи предписания)

Мною, Сатиной Ларисой Александровной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад "Теремок" (МБДОУ «Детский сад "Теремок")

ИНН 6830006472,

ОГРН 1136828000011,

КПП 681001001 зарегистрирован 09.01. 2013 года.

по адресу:

393464 Тамбовская область, г. Уварово, 1 мкр., дом 27 «б».

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- МБДОУ «Детский сад «Теремок»**, расположенный по адресу: г. Уварово, 1 мкр., дом 27 «б»
- внутренняя отделка потолка на пищеблоке не соответствует гигиеническим требованиям, т.к. поверхность потолка имеет дефекты и повреждения (сыплется штукатурка), что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции;
 - в спальнях помещений групповых ячеек № 5, 9 стены не имеют влагостойкого покрытия, оклеены обоями, которые местами имеют дефекты и повреждения;
 - в группах № 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12 (игровые зоны) окна не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно – поворотные жалюзи, тканевые шторы с длиной не ниже уровня подоконника;
 - во всех спальнях, игровых помещениях групп на отопительных приборах отсутствуют ограждающие устройства;
 - туалетные помещения групп № 5, 7 старшей, средней и подготовительной групп не оборудованы кабинками с дверями;
 - инвентарь, для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах,
 - используется алюминиевая посуда для приготовления пищи,

что является нарушением пунктов. 2.4.11, 2.4.13, 2.4.6.2, 2.5.3, 2.7.5, 3.1.7 СанПиН 2.4.1.36-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

по пищеблоку:

- с целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи отсутствует термометр;
- для раздельного хранения пищевой продукции недостаточно холодильного оборудования;
- на пищеблоке недостаточное количество разделочных досок и ножей (7 досок, ножей из 13 положенных);
- в зоне приготовления салатов отсутствует бактерицидный облучатель (рециркулятор) для обеззараживания воздуха,
- в буфетных группах №№ 10, 12 для просушивания бокалов отсутствуют решетчатые полки, стеллажи,
- в буфетах - раздаточных групп №№ 1, 8 отсутствуют гибкие шланги с душевой насадкой;
- в буфете - раздаточной группы №12 используется кухонная посуда с отбитыми краями и сколами;
- отсутствует инвентарь (глубокие протвину) в пароконвектомате для приготовления творожной запеканки и омлета;
- недостаточно комплектов столовой и чайной посуды в групповых ячейках,
- согласно накопительным ведомостям за сентябрь-октябрь 2023 года в питании детей недостаточно творога, молока, кисломолочной продукции, свежих фруктов, овощей, сока, что является нарушением пунктов 5.1, 8.1.2, 8.6.4, 8.7.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», главы 5, пунктов 5.4, 5.13, 5.14 МР 2.3.6.0233-21.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- провести косметический ремонт потолка на пищеблоке.

Срок: до 01.04. 2024 года.

- Оборудовать окна групп №№ 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12 в игровых зонах регулируемые солнцезащитными устройствами.

Срок: до 01.04. 2024 года

- Провести текущий ремонт в спальнях групповых ячеек №№ 5, 9, обеспечить в соответствии внутренней отделки гигиеническим требованиям (влагостойкое покрытие стен, допускающее влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств).

Срок выполнения: до 01.09. 2024 года.

- Обеспечить все спальня, игровые помещения групп отопительные приборы ограждающими устройствами.

Срок выполнения: до 01.09. 2024 года.

- Оборудовать туалетные комнаты групп № 5, 7 старшей, средней и подготовительной групп закрывающимися кабинками с дверями;

+ ✓ **Срок выполнения: до 01.09. 2024 года.**

- Приобрести на пищеблок инвентарь, для раздачи и порционирования блюд с мерной меткой объема в литрах и (или) миллилитрах.

+ **Срок выполнения: до 30.11. 2023 года.**

- Приобрести алюминиевую посуду для приготовления пищи.

Срок выполнения: до 01.09. 2024 года.

По пищеблоку:

- приобрести для контроля температуры блюд на линии раздачи термометр. ✓
Срок выполнения: до 30.11. 2023 года. +
- Приобрести для раздельного хранения пищевой продукции дополнительное холодильное оборудование. ✓ +
- Срок выполнения: до 01.09. 2024 года.
- Приобрести бактерицидный облучатель (рециркулятор) для обеззараживания воздуха в зону для приготовления салатов. ✓ +
- Срок выполнения: до 30.11. 2023 года.
- Приобрести на пищеблок в достаточном количестве разделочные доски и ножи. ✓ +
- Срок выполнения: до 30.11. 2023 года.
- Приобрести в буфетные помещения групп №№ 10, 12 решетчатые полки, стеллажи для хранения и просушивания бокалов. ✓ +
- Срок выполнения: до 30.11. 2023 года.
- Приобрести в буфеты - раздаточных групп №№ 1, 8 гибкие шланги с душевой насадкой. +
- Срок выполнения: до 30.11. 2023 года.
- Заменить в буфете - раздаточной группы №12 кухонную посуду с отбитыми краями и сколами. +
- Срок выполнения: до 30.11. 2023 года.
- Приобрести в достаточном количестве комплектов столовой и чайной посуды в групповые ячейки.
- Срок выполнения: до 30.11. 2023 года.
- Приобрести в пароконвектомат для приготовления творожной запеканки и омлета глубокие протвину.
- Срок выполнения: до 30.11. 2023 года.
- Обеспечить выполнение норм питания детей по творогу, молоку, кисломолочной продукции, соку, свежим фруктам и овощам.
- Срок: до 01.04. 2024 года.
указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБДОУ «Детский сад «Теремок».
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в г. Уварово, Уваровском, Мучкапском и Инжавинском районах по адресу: г. Уварово, пер. Больничный, 8
тел./факс 8(47558)4-09-31 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок:
до «30» ноября 2023 года;
до «01» апреля 2024 года.
до «01» сентября 2024 года.
с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист 1 разряда ТО
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Сатина Л.А.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а): заведующий МБДОУ «Детский сад «Теремок»

«17» _ноября 2023 года.


(подпись)

_Руднева Е.В.
(инициалы и фамилия)

Предписание вручено лично